



ASAP

ALMAS SANAT ABTIN POLAD

الماس صنعت آبتن پولاد

تولید کننده ابزار صنعتی و معدنی

Mining Tools | Road Construction | Dams | Nailing

www.almassanatabtin.com



برنامه حضور در نمایشگاه ها

- دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت، فلزات، معدن، روغن ها و روансازها.
مشهد - ایران .۳ تیرماه ۱۳۸۷
- سومین نمایشگاه بین المللی معدن، ماشین آلات و صنایع وابسته.
مشهد - ایران ۵ تیرماه ۱۳۸۸
- نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران.
دوشنبه ۲۰ تا چهارشنبه ۲۲ آبان ماه سال ۱۳۸۹
- پنجمین نمایشگاه بین المللی تخصصی معدن، زمین شناسی و صنایع وابسته.
مشهد - ایران ۸ تا ۱۰ آبان ماه ۱۳۹۰
- چهارمین نمایشگاه بین المللی سنگ، ماشین آلات و تجهیزات وابسته.
تهران - ایران ۱۷ تا ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۱
- چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت و ششمین نمایشگاه بین المللی
فلزات، فولاد، متالوژی، قالب سازی، آهنگری و ریخته گری.
مشهد - ایران ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۲
- نهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معدان و صنایع وابسته.
اصفهان - ایران ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲
- ششمین نمایشگاه بین المللی سنگ های ترئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه.
تهران - ایران ۲۷ تا ۳ خرداد ماه ۱۳۹۲
- دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معدان و صنایع وابسته.
اصفهان - ایران ۸ تا ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳
- هفتمین نمایشگاه بین المللی سنگ، معدن و صنایع وابسته.
 محلات، نیم ور - ایران ۱۹ تا ۲۲ مهرماه ۱۳۹۳
- هشتمین نمایشگاه بین المللی معدن، زمین شناسی و صنایع معدنی.
مشهد - ایران ۲۰ تا ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۳

الماس صنعت آبین پولاد پیشگام در تولید تجهیزات حفاری و معدنی

مجموعه الماس صنعت آبین پولاد از سال ۱۷۳۱ فعالیت خود را با هدف خودکفایی در تولید سرتهمه های حفاری آغاز کرده است. این مجموعه، با تکیه بر دانش فنی، مهارت تخصصی و بهره‌گیری از نیروی انسانی مجبوب، توانسته است جایگاهی برجسته در صنعت حفاری و معدن کسب کند.

ما با طراحی و تولید انواع ماشین آلات معدنی، چکش های حفاری، سرتهمه ها و قطعات یدکی، نقش مؤثری در توسعه این صنعت ایفا کرده ایم. افتخار ما این است که اولین تولید کننده سرتهمه های حفاری در ایران و پیشگام تولید چکش های حفاری در خراسان رضوی هستیم.

تعهد ما، کیفیت برتر و نوآوری پایدار در صنعت حفاری است.

۰۵۱-۳۶۵۱۳۳۱۷-۸

۰۹۱۵۳۱۱۹۵۱۷ | تماس با ما

Hydraulic Jack

جک جابجایی قله (برقی و بادی)

این دستگاه جهت جابجایی های سنگین طراحی شده است. و گروه مهندسی با ارتقاء روزافزون کیفیت، دستگاه را قابل رقابت با نمونه های اروپایی نموده است و با کیفیت مطلوب و خدمات پس از فروش گسترشده، دستگاه را نسبت به نمونه های خارجی خود متمایز نموده است.

80	وزن جک (kg)
10	کورس جک (cm)
1000	توان پمپ (bar)
3-4.5 HP	قدرت موتور (kw)

مشخصات
عمومی



Diamond Wire Saw Machine



دستگاه برش (60 HP- 50 HP)

جهت برش کلیه سنگ های سخت و نرم طراحی شده است. گروه مهندسی الماس صنعت خراسان با طراحی منحصر به فرد تمامی قطعات را مطابق تکنولوژی روز و با کنترل کیفی سخت گیرانه ای، تولید نموده است.

توان موتور hp 60-50

120×200×160 cm	ابعاد
700 ≈ kg	وزن
50 -60-75 HP	توان موتور
0-40 m/s	سرعت برش

مشخصات
عمومی

دستگاه سوپر برش (75 HP- 100 HP)

این دستگاه جهت برش سنگ های سخت (گرانیت و مرمریت های سخت و بتن مسلح) طراحی شده است.

- راه اندازی آسان
 - کاهش مصرف سیم الماسه
 - افزایش سرعت برش
 - به حداقل رساندن پیک های تحملی به زیراتور و سیستم قدرت دستگاه
 - از مزایای استفاده این دستگاه می باشد.
- توان موتور 50 HP,60 HP,75 HP,100 HP,150 HP

Diamond Wire Saw Machine (Grand)

200×130×150 cm	ابعاد
1300-1800 kg	وزن
60 -75-100-150 HP	توان موتور
0-40 m/s	سرعت برش



مشخصات عمومی

دستگاه	مینی برش چرخدار	مینی برش ۳۶۰ درجه
ابعاد	300×120×160 cm	125×64×93 cm
وزن	300 kg ≈	150 kg ≈
توان موتور	25-30 HP	15-20-25-30 HP

Diamond Wire Saw Machine (mini)

این دستگاه مخصوص برشهای با مقطع متوسط طراحی شده و بسیار سبک و چابک می‌باشد.

۱- از مزایای این دستگاه قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه و سرعت برش بالاتر در مقایسه با دیگر تیپ‌ها می‌باشد.

۲- این دستگاه برای جایگزینی در فاصله‌های کوتاه احتیاج به جرثقیل نداشته و خودرو می‌باشد.

۳- این دستگاه به دلیل سبکی به راحتی بر روی داربست نصب شده و کار می‌کند و در معادن مرمر، مرمریت، گرانیت و پروژه‌های ساختمانی جهت برش بتن مسلح می‌باشد.



40×80×50 cm	ابعاد
46 ≈ kg	وزن
7.5 kw	توان موتور
200-150-120 bar	توان پمپ

مشخصات
عمومی

دستگاه پمپک (پمپ پاکت سه فاز، کارواش)

این دستگاه با توانها و ابعاد متفاوت تولید می شود و کاربردهای متفاوتی دارد:

- استفاده جهت جایجایی بلوک سنگ با استفاده از پاکت
- شستن ماشین آلات معدن و تمیزکاری قطعات صنعتی

Carwash Pomp





دستگاه حفاری راسول دیزل

این دستگاه جهت حفاری در ارتفاعات و مناطقی که امکان استفاده از نیروی برق فراهم نیست، طراحی شده است و مزیت آن سبکی وزن و استفاده آسان و مصرف بهینه سوخت آن است. توان و قطعات این دستگاه طبق سفارش و درخواست استفاده کننده قابل تغییر می باشد.

50m	عمق حفاری	11 HP	قدرت
1-2 m	ابعاد یونیت	80*70*100Cm	نوع سوخت گازویل
	طول راد	3cm	مشخصات عمومی
	جGM منبع	60 Liter	

- کاربرد دستگاه:
- ▶ پروژه های راهسازی
 - ▶ سد سازی
 - ▶ اکتشاف
 - ▶ معادن سنگ

Diesel
Roswell



دستگاه حفاری راسول (برقی)

این دستگاه جهت حفاری های متوسط تا عمق ۵۰ متر طراحی شده است.
گروه مهندسی الماس صنعت خراسان با بکارگیری قطعات استاندارد و
با کیفیت بهره وری و عمر مفید این دستگاه را افزایش داده است.

مزایای دستگاه به شرح ذیل می باشد :

- سهولت در راه اندازی و استفاده از دستگاه
- سرعت و دقیقت در حفاری
- حفر چال های عمودی و افقی و مایل با حداقل خطأ، انحراف و ارتعاش
- امکان نصب انواع چکش بر روی دستگاه

مشخصات عمومی

قدرت موتور	7/5-10-15 HP
ابعاد یونیت	120-60-85 cm
طول دکل	3 m
عمق حفاری	50 m
حجم منبع	50 Liter
وزن	150 kg

کرگیر بنزینی پرتاپل

کرگیر بنزینی دستگاهی تخصصی برای نمونه برداری به صورت مغزه گیری (Core Sampling) و پودری از انواع خاک ها و سنگ های سخت نظیر گرانیت، ساروج و سنگ های رسوبی می باشد. این دستگاه با قابلیت حفاری تا عمق ۲۰ متر و عملکرد در تمام زوايا (عمودی، افقی و مایل)، گزینه ای ایده آل برای پروژه های آزمایشگاهی رئوتکنیکی و معدنی به شمار می رود. دستگاه قابلیت اتصال به شلنگ آب یا کمپرسور باد را دارد و امکان حفاری به صورت مرطوب (با آب) یا حفاری خشک همراه با تخلیه ذرات توسط باد فشرده را فراهم می کند. این ویژگی باعث افزایش کارایی، خنک شدن مته در حفاری های طولانی و تخلیه بهتر خاک و پودر حفاری شده می شود.



ابعاد
۵۰×۶۰×۵۰
وزن
 $12 \simeq \text{kg}$
توان موتور
۳-۵ HP

عمق حفاری بین ۱۰-۲۰ متر

مشخصات
عمومی



دستگاه جک استرنزد

این دستگاه جهت کشش و رانش در کلیه ی پروژه های صنعتی و ساختمانی طراحی شده است. موارد استفاده این دستگاه در پروژه های ساختمانی، نیلینگ و درآوردن و جاذب فولی و دندنه های بزرگ دستگاه های صنعتی کارخانجات می باشد. این دستگاه با توان ۱۰۰-۱۵۰ تن تولید می شود. مجموعه الماس صنعت خراسان در موارد خاص این دستگاه را مطابق با نیاز و سفارش مشتری تولید می کند.

100-150 Ton	توان جک
60-120 kg	وزن جک
75-20 cm	کورس جک
45-30 liters	حجم منبع

مشخصات عمومی
دستگاه جک
استرنزد

**Strand
Jacksystem**





أنواع ديسك و گوه



أنواع مته پنجه ای خاک و سنگ



DTH Hammers

مشخصات	واحد	Characteristin	Mach20 3"	Ingersollrand 3/5"	Ingersollrand 4/5"	Ingorsolland 6"	Ingorsolland 8"
طول	mm	Length	780	880	980	1185	1192
وزن	kg	Weight	12/5	22	36	118	214
قطر خارجی	Outside Diameter		62	80	98	146	185
حجم هوای مصرفی	Liter/secon	Consuming Air	40	65	105	955	1150
متر بر دقیقه	meter/min		24	39	63	178	254 305
سرعته استاندارد	mm		70	90 95	105 110	165 171	203 216
فشار هوای مجاز	bar		7 - 17	7 - 24	7 - 25	7-24	7-24
Parmitted Air-Pressure	psi		100 - 250	100 - 350	87 - 360		
سرعت چرخشی	RPM		40 - 60	30-50	30-50	15-80	10-40
Rotation Speed							

چکش های حفاری DTH

چکش های حفاری D T H از جمله تولیدات این گروه مهندسی می باشد که این شرکت با تولید اینبوه این چکشها گام مهمی در جهت خودکفایی و نیز صادرات این محصولات برداشته است.

مزایا :

- مصرف پایین باد
- عمر مفید بالای قطعات
- گارانتی ۶ ماهه
- در دسترس بودن قطعات یدکی در نمایندگی ها



چکش سایز ۳ اینچ (As.3")

چکش سایز ۴.۵ اینچ (As.3/5")

چکش سایز ۴.۵ اینچ (As.4/5")

چکش سایز ۶ اینچ (As.6")

چکش سایز ۸ اینچ (As.8")

■ رادهای حفاری D.T.H / آچار راد

رادهای حفاری از جمله تولیدات با کیفیت این گروه مهندسی می‌باشد که در ساخت و حتی در مونتاژ و جوشکاری آن از تکنولوژی روز و از دستگاه‌های تمام اتوماتیک استفاده می‌شود تا خطای انسانی نقشی در پایین آوردن کیفیت محصول ایجاد ننماید.

طول (m)	نوع پیچ	قطر (mm) نوع چکش	مشخصات عمومی
1 → 3	معمولی / مخروطی	3inch 62	
1 → 3	معمولی / مخروطی	3.5inch 76	
1 → 3	معمولی / مخروطی	4inch 90	



Drill Pipes



Mining tools/Machins/Road Constractions/Nailing

■ سرمته های تولیدی گروه مهندسی الماس صنعت آبتنی پولاد

گروه مهندسی الماس صنعت آبتنی پولاد به عنوان پیشگام در صنعت حفاری ایران، از سال ۱۳۸۰ برای اولین بار در کشور، تولید سرمته های DTH و TH را آغاز کرده است. این مجموعه با بهره گیری از فناوری های روز و دانش فنی پیشرفته، موفق به تولید سرمته های حفاری در سایز های متنوع شده است. و همواره در جهت بهبود کیفیت و توسعه محصولات خود گام برمی دارد.





سرمهته اینگرسولرند



سرمهته ماخ 20



سرمهته کوب AS 42



سرمهته چینی 76



سرمهته چینی 90

نام سرمته	قطر استاندارد (mm)	طول (mm)	تیپ	سایز چکش	کد
اس 42	70-76	1			
105-110-115-121-133-140-146-152	90-100-105				
280	230	220	۲		
Convex face-flat face	Flat Face- convex Face	Flat Face- Convex Face	۳		
4.5"	3.5"	3"	۴		
اس 42	N02	M22	۵		

مشخصات
عمومی



شانگ حفاری (TH)

شانگ انتقال دهنده نیروی چرخشی و ضربه به رادها و سرمهته است و در انواع ۳-۲-۴-۶-۸ T38-T45-T51- خار و یا رزو های مختلف R32-R38 تولید می شود.

Shang Adapter



بوش و تبدیل راد حفاری دریل واگن و چکش

بوش و تبدیله واسطه ای میان دو راد و یا اتصال دهنده راد با شانگ دستگاه حفاری Top Hammer که در صورت یکسان بودن رزو ها از بوش و غیر این صورت از تبدیل استفاده می شود. به طور مثال اگر یک رزو T38 باشد و رزو دیگر R32 از تبدیل استفاده می گردد.


سرمهته های تاپ همر (TH)

این گروه مهندسی توانایی تولید هر سایز و تیپ از این نوع سرمهته طبق سفارش مشتری را دارا می باشد .

مشخصات	۱	قطر استاندارد (mm)
Flat Face -Convex Face	۲	T 38-T45
	۳	ballistic/ballnose
	۴	تیپ ساجمه

Top Hammer Drill Bits





مشخصات عمومی

11.5 KW	قدرت موتور
50 Tons	توان جک
30 Cm	ارتفاع کارگیر
100 Cm	عرض کارگیر



دستگاه تولید کیوبیک

ماشین های سری C ساخت این مجموعه پیشرفته تر از دیگر مدلها می باشد. این دستگاه با داشتن تیغه اتوماتیک هوشمند متمایز بوده و تیغه های بالا و پایین هردو اتوماتیک می باشند.

کار این تیغه هوشمند تقسیم فشار بر سطح مورب و یا منحنی می باشد که در نتیجه سنجک به هر شکل و انحنایی که باشد به طور عمود بر شکل خوده و سطح صاف و قابل قبولی ایجاد میکند.

محصولات و قطعات یدکی



Products & Components





Mining Tools | Road Construction | Dams | Nailing

آدرس کارخانه و دفتر مرکزی: مشهد - بزرگراه پیامبر اعظم-پیامبر اعظم ۷۱/۲ - پلاک ۲۰

تلفن: ۰۵۱-۳۶۵۱۳۳۱۷ - ۰۵۱-۳۶۶۵۱۰۳۳ - فکس: ۰۵۱-۳۶۶۶۱۳۸۳ (۰۹۸)

www.askh33.com | www.almassanatabtin.com | mr268@yahoo.com

مدیرعامل محمد رجبی: ۰۹۱۵۴۱۱۹۵۱۷

مدیرفروش محمد رجبی: ۰۹۰۳۰۲۰۹۵۱۷

مدیرتولید علی رجبی: ۰۹۱۵۵۱۲۱۸۵۸